



maxber

SEGURIDAD PARA UN TRABAJO SIN LÍMITES



ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS Y CARRETILLAS

Siempre encontrará la Plataforma Elevadora de alquiler que mejor se adapte a sus necesidades, asesorado por nuestro personal y todo ello con un servicio personalizado.

En **Maxber** ofrecemos alquiler de todo nuestro catálogo de maquinaria de elevación a corto, medio y largo plazo.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maxber tiene una larga experiencia técnica en el campo de la reparación y el mantenimiento de plataformas elevadoras. Dando soluciones ágiles, eficaces y económicas.

Por eso el Departamento Técnico de Maxber cuenta con un equipo de profesionales, con amplia experiencia en el mantenimiento y reparación de plataformas elevadoras, para ofrecerle los siguientes servicios:

- Mantenimiento, reparación y revisión.
- Posibilidad de maquinaria de sustitución.
- Transporte propio.
- Asistencia en obra y en nuestros talleres.
- Un servicio de calidad.

FORMACIÓN PLATAFORMAS ELEVADORAS Y CARRETILLAS

Maxber ofrece cursos de **formación** para personal de **Plataformas Elevadoras Móviles del Personal (PEMP)** según la normativa UNE 58293. También ofrece **formación** para operadores de **Carretilla de Manutención hasta 10.000 kg**, según la normativa UNE 58451.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que cualquier persona que maneje una Plataforma Elevadora tendrá que haber recibido formación específica sobre el uso adecuado y seguro de este tipo de maquinaria. Será responsabilidad de la empresa asegurarse que su personal tiene la formación necesaria.

Formación dirigida a trabajadores del sector industrial, construcción o servicios para desarrollar su trabajo de una forma más segura y eficiente.

Maxber Formación está certificada por IPAF para impartir formación en plataformas elevadoras.

MIEMBROS DE IPAF

La Federación Internacional de Acceso Motorizado (International Powered Access Federation, IPAF) fomenta el uso seguro y eficaz de plataformas aéreas en todo el mundo en el más amplio sentido: con información y asesoría técnica, con la interpretación de la legislación y las normativas, con sus iniciativas de seguridad y sus programas de formación.



MIEMBROS DE ANAPAT

La Asociación de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo, ANAPAT, asocia a las más importantes empresas del sector garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad en la utilización de plataformas elevadoras.



MIEMBROS DE AECE

Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras, AECE, se fundó con el fin de representar los intereses profesionales de los carretilleros, mejorar la competitividad de sus empresas, defender los intereses comunes de sus asociados y establecer unos ejes estratégicos para convertirse en interlocutor con las administraciones.



MIEMBROS DE AEICE

AEICE, Clúster de Hábitat Eficiente, es una agrupación de empresas, centros tecnológicos, universidades y otras entidades del sector del hábitat que trabajan juntas para mejorar su competitividad a través de distintas actividades que tienen como base la colaboración y la innovación, favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las empresas del sector y el territorio.



DISTRIBUIDORES STILL

Desde hace tres años Carretillas Ber es distribuidor oficial de STILL en Burgos, León y Soria. STILL es un proveedor líder de maquinaria y carretillas que brinda soluciones inteligentes para intralogística.



EMPRESA ACTIVA CONTRA EL CÁNCER

La Asociación Española Contra el Cáncer es una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales que desarrollan su actividad en toda España.



Maxber es una empresa Activa Contra el Cáncer que colaboradora de AECC. Como empresa, somos conscientes de la importancia de nuestro papel en la sociedad; por lo que siempre aportaremos nuestro granito de arena para lograr un mundo mejor para todos.

Cada paso que damos hacia la excelencia en nuestros servicios, lo hacemos también pensando en mejorar la vida de quienes más lo necesitan.






MAXBER CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001






El 30 de octubre de 2014 la entidad TÜV NORD nos entregó el certificado de nuestro sistema de gestión de calidad según la norma UNE-EN-ISO 9001 en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, coincidiendo con la jornada en la que se presentaban los cambios de la ISO 9001 para 2015.








Resaltar que a pesar de que no era nuestro fin, tras años de intenso trabajo en garantizar la eficacia de nuestro sistema para mejorar el servicio a nuestros clientes, desde Maxber se ha considerado que ya era el momento de que una entidad externa e independiente valorara nuestra gestión, optando desde el principio por un sistema basado en la norma ISO 9001 por su reconocimiento a nivel internacional.

Somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero también de que éste es un importante paso para que nuestra empresa continúe mejorando para nuestros clientes y proveedores.

	 Haulotte CRAWLER	 Genie GS1330	 Genie GS1432	 Genie GS1932	 Genie GS2032
	TE 6	TE 6	TE 6	TE 8	TE 8
ALTURA DE TRABAJO	6 m	5,9 m	6,3 m	7,6 m	7,9 m
ALTURA PISO CESTA	3,8 m	3,9 m	4,3 m	5,6 m	6,10 m
CAPACIDAD CARGA	200 kg	227 kg	227 kg	227 kg	363 kg
DIMENSIONES CESTA	0,44 x 1 m	0,67 x 1,26 m	0,78 x 1,40 m	0,74 x 1,63 m	0,81 x 2,26 m
ALTURA TOTAL	1,72 m	2,02 m	1,88 m	2,11 m	2,13 m
LONGITUD TOTAL	1,44 m	1,41 m	1,40 m	1,83 m	2,44 m
ANCHURA TOTAL	0,76 m	0,78 m	0,81 m	0,813 m	0,81 m
PESO	1.175 kg	885 kg	900 kg	1503 kg	1825 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELEV. ELÉCTRICA - EMPUJE ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

	 Genie GS2646	 Genie GS2632	 Genie GS3232	 Genie GS3369 DC	 Genie GS3246
	TE 10	TE 10	TE 12	TE 12	TE 12
ALTURA DE TRABAJO	9,80 m	9,72 m	11,50 m	11,75 m	11,50 m
ALTURA PISO CESTA	7,80 m	7,92 m	9,50 m	9,75 m	9,5 m
CAPACIDAD CARGA	454 kg	227 kg	227 kg	454 kg	318 kg
DIMENSIONES CESTA	1,15 x 2,26 m	0,79 x 2,44 m	0,81 x 1,29 m	1,6 x 2,79 m	1,15 x 2,26 m
ALTURA TOTAL	2,26 m	2,26 m	1,29 m	2,59 m	2,39 m
LONGITUD TOTAL	2,41 m	2,44 m	2,44 m	3,12 m	2,41 m
ANCHURA TOTAL	1,17 m	0,81 m	0,81 m	1,75 m	1,17 m
PESO	2.447 kg	1.956 kg	2.352 kg	3.480 m	2.812 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

	 Genie GS4047	 Genie GS4069 DC	 Genie GS4655	 Haulotte HS18 E PRO	 H.A.B. S 225-12 E4WDS
	TE 14	TE 14	TE 16	TE 18	TE 22
ALTURA DE TRABAJO	13,70 m	14,12 m	15,95	18 m	22,50 m
ALTURA PISO CESTA	11,70 m	12,12 m	13,95	16 m	20,50 m
CAPACIDAD CARGA	350 kg	363 kg	349 kg	750 kg	600 kg
DIMENSIONES CESTA	1,15 x 3,18 m	1,6 x 2,79 m	1,35 x 3,11	1,89 x 3,82	4,30 m x 1,20 m
ALTURA TOTAL	2,54 m	2,74 m	2,77	3,15 m	3,73 m
LONGITUD TOTAL	2,44 m	3,12 m	2,77	4,4 m	4,6 m
ANCHURA TOTAL	1,19 m	1,75 m	1,41	2,3 m	1,25 m
PESO	3.221 kg	4.924 kg	3.701kg	8.010 kg	11.000 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO







	Genie	Haulotte >>	EMC	Haulotte >>
	GS3369RT	COMPACT 12DX	PE12C	H12SX
	TD 12	TD 12	TD12	TD 12
ALTURA DE TRABAJO	12 m	12 m	12 m	12 m
ALTURA PISO CESTA	9,75 m	10,4 m	10 m	10 m
CAPACIDAD CARGA	454 kg	450 kg	400 kg	700 kg
DIMENSIONES CESTA	1,6 X 4,5 m	1,55 x 3,7 m	1,50 x 3,00 m	1,81 x 3,91 m
ALTURA TOTAL	1,47 m	2,55 m	2,61 m	2,57 m
LONGITUD TOTAL	2,79 m	2,65 m	3,17 m	4,18 m
ANCHURA TOTAL	1,75 m	1,80 m	1,81 m	2,25 m
PESO	3.557 kg	3.850 kg	3.970 kg	5.510 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL











	Genie	Haulotte >>	EMC	Genie
	GS3390	H15SX	PE 15	GS4390
	TD 12	TD 15	TD 15	TD 15
ALTURA DE TRABAJO	12 m	15 m	15 m	15 m
ALTURA PISO CESTA	10,06 m	13 m	13 m	13 m
CAPACIDAD CARGA	227 kg	500 kg	500 kg	680 kg
DIMENSIONES CESTA	1,83 x 3,98 m	1,81 x 3,91 m	1,88 x 3,90 m	1,83 x 4 m
ALTURA TOTAL	2,71 m	2,77 m	2,73 m	2,93 m
LONGITUD TOTAL	3,94 m	4,18 m	4,22 m	3,94 m
ANCHURA TOTAL	2,34 m	2,25 m	2,30 m	2,34 m
PESO	5.433 kg	6340 kg	6750 kg	5.849 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL













	EMC	Genie	EMC	EMC
	PE 18	GS5390	PE 21	PE 25
	TD 18	TD 18	TD 21	TD 25
ALTURA DE TRABAJO	18 m	18 m	21 m	25 m
ALTURA PISO CESTA	16 m	16,2 m	19 m	23 m
CAPACIDAD CARGA	500 kg	680 kg	500 kg	500 kg
DIMENSIONES CESTA	1,88 x 3,90 m	1,83 x 5,40 m	1,88 x 3,90 m	2,15 x 5,50 m
ALTURA TOTAL	2,97 m	3,15 m	3,20 m	3,35 m
LONGITUD TOTAL	4,22 m	4,88 m	4,22 m	5,83 m
ANCHURA TOTAL	2,30 m	2,29 m	2,30 m	2,48 m
PESO	7.900 kg	7.856 kg	10.200 kg	19.500 KG
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL


	 Haulotte	 Genie	 Genie	 SINOBOOM
	STAR 10	Z30/20N	Z33	AB10ERJN
	ELEVADOR UNIPERSONAL	AE12	AE12	AE12
MÁX. ALTURA DE TRABAJO	10 m	12 m	12 m	12 m
ALTURA PISO CESTA	8 m	9,14 m	10 m	9,6 m
CAPACIDAD	200 kg	227 kg	200 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,78 x 0,98 m	0,76 x 1,17 m	0,76 x 1,17 m	1,15 x 0,76 x 1,1 m
ALCANCE HORIZONTAL	3 m	6,53 m	5,57 m	7 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	1,99 m	2 m	1,98 m	2 m
LONGITUD TOTAL	2,7 m	5,11 m	4,17 m	6 m
ANCHURA TOTAL	1 m	1,19 m	1,50 m	1,2 m
PESO	2.677 kg	6.428 kg	3.665 kg	6.760 m
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

	 Ssnorkel	 Genie	 Haulotte	 Haulotte
	AB38	Z40 23N RJ	HA15IP	SIGMA 16
	AE 13	AE 15	AE15	AE16
MÁX. ALTURA DE TRABAJO	13,5 m	14,32 m	15 m	16 m
ALTURA PISO CESTA	11,45 m	12,32 m	13 m	14 m
CAPACIDAD	215 kg	227 kg	230 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,6 x 1,2 m	0,76 x 1,17 m	0,8 x 1,2 m	1,2 x 0,8 m
ALCANCE HORIZONTAL	6,1 m	6,91 m	8,5 m	8 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	2 m	1,98 m	2 m	2 m
LONGITUD TOTAL	4,04 m	6,53 m	6,6 m	6,6 m
ANCHURA TOTAL	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,75 m
PESO	3.550 kg	6.940 kg	7.100 kg	6.900 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

	 JLG	 SINOBOOM	 Genie	 SINOBOOM
	EC520AJ	AB16EJ	Z60 37-322	AB22EJ PLUS
	AE16	AE18	AE20	AE24
MÁX. ALTURA DE TRABAJO	16 m	18 m	20,16 m	23,6 m
ALTURA PISO CESTA	14 m	16 m	18,16 m	21,6 m
CAPACIDAD	250 kg	230 kg	227 kg	340 kg
DIMENSIONES CESTA	0,76 x 1,83 m	0,85 x 1,83 m	0,91 x 2,44 m	2,44 x 0,91 x 1,1 m
ALCANCE HORIZONTAL	10,6 m	9 m	11,15 m	13 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	2,27 m	2 m	2,54 m	2,68 m
LONGITUD TOTAL	7,7 m	6,8 m	8,15 m	9,95 m
ANCHURA TOTAL	2,35 m	2 m	2,49 m	2,49 m
PESO	7.985 kg	7.380 kg	7.530 kg	10.900 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

	 Genie	 Genie	 Haulotte	 JLG	 Genie
	Z34 221C	Z45/25	HA16PX-HA16PXNT	450 AJ	Z51 30J
	AD12	AD16	AD16	AD16	AD18
ALTURA DE TRABAJO	12,52 m	15,7 m	16 m	15,72 m	17,59 m
ALTURA PISO CESTA	10,52 m	13,9 m	14 m	13,72 m	15,59 m
CAPACIDAD	227 kg	227 kg	230 kg	230 kg	227 kg
DIMENSIONES CESTA	0,76 x 1,42 m	0,76 x 1,83 m	0,80 x 1,8 m	0,76 x 1,83 m	0,76 x 1,83 m
ALCANCE HORIZONTAL	6,78 m	7,5 m	8,5 m	7,47 m	9,37 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	2 m	2,08 m	2,08 m	2,29 m	2,13 m
LONGITUD TOTAL	5,64 m	5,5 m	6,95 m	6,71 m	7,58 m
ANCHURA TOTAL	1,73 m	2,24 m	2,3 m	2,34 m	2,29 m
PESO	4.892 kg	6.260 kg	6.950 kg	6.250 kg	7.394 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL

	 Haulotte	 JLG	 Haulotte	 Haulotte	 Haulotte
	HA18PXNT	520AJ	HA20PX	HA20 RTJ PRO	HA260PX
	AD18	AD18	AD20	AD20	AD26
ALTURA DE TRABAJO	17,3 m	18 m	20,65 m	20,5 m	25,60 m
ALTURA PISO CESTA	15,3 m	16 m	18,65 m	18,5 m	23,60 m
CAPACIDAD	230 kg	250 kg	230 kg	250 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,78 x 1,8 m	0,76 x 1,83 m	0,8 x 1,8 m	0,80 x 1,8 m	0,8 x 1,8 m
ALCANCE HORIZONTAL	10,6 m	10 m	13,5 m	12 m	16,20 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	2,2 m	2,27 m	2,67 m	2,47 m	2,67 m
LONGITUD TOTAL	7,6 m	7,77 m	8,93 m	8,6 m	12 m
ANCHURA TOTAL	2,3 m	2,35 m	2,38 m	2,43 m	2,35 m
PESO	7.950 kg	7.985 kg	11.710 kg	9.430 kg	15.950 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL

	 Genie	 Haulotte	 AHERN	 Haulotte	 Genie
	Z-80/60	HA26 RTJ PRO	DINO 280RXT	HA32PX	Z135/70
	AD26	AD26	AE28	AD32	AD43
ALTURA DE TRABAJO	25,77 m	26,4 m	28 m	31,8 m	42,95 m
ALTURA PISO CESTA	23,77 m	24,4 m	26 m	29,8 m	41,15 m
CAPACIDAD	227 kg	250 kg	230 kg	250 kg	272 kg
DIMENSIONES CESTA	0,91 x 2,44 m	0,91 x 2,44 m	0,7 x 1,3 m	0,8 x 2,44 m	0,76/0,91 m x 1,83/2,44 m
ALCANCE HORIZONTAL	18,3 m	17,5 m	16 m	21,3 m	21,30 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	3 m	2,97 m	2,37 m	2,7 m	3,07 m
LONGITUD TOTAL	11,27 m	11,8 m	5,82 m	11,16 m	12,93 m
ANCHURA TOTAL	2,49 m	2,48 m	2,05 m	2,5 m	2,46 m
PESO	17.110 kg	15.500 kg	4.860 kg	21.100 kg	20.366 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL/ELÉCTR.	DIÉSEL	DIÉSEL



	 Haulotte >>> H16TPX	 Genie S65	 Haulotte >>> H23TPX	 Haulotte >>> HT23RTJPRO	 JLG 860 SJP
	TL16	TL22	TL23	TL23	TL28
ALTURA DE TRABAJO	15,44 m	21,80 m	22,6 m	22,5 m	28 m
ALTURA PISO CESTA	13,44 m	19,80 m	20,6 m	20,5 m	26,21m
CAPACIDAD	230 kg	227 kg	230 kg	230 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,8 x 1,8 m	0,91 X 0,76 m	0,8 x 1,8 m	0,91 x 2,44 m	0,91 X 2,44 m
ALCANCE HORIZONTAL	12,3 m	17,10 m	19,5 m	18,3 m	22,86 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	2,21 m	2,72 m	3 m	2,7 m	3,05 m
LONGITUD TOTAL	8,42 m	9,42 m	10,6 m	10,4 m	12,19 m
ANCHURA TOTAL	2,30 m	2,49 m	2,47 m	2,47 m	2,49 m
PESO	6.650 kg	12.229 kg	13.110 kg	13.400 kg	17.200 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL



	 Haulotte >>> HT28 RTJ PRO	 Genie S85	 Genie S125	 Genie SX 180
	TL28	TL28	TL40	TL57
ALTURA DE TRABAJO	28 m	28 m	40,15 m	56,86 m
ALTURA PISO CESTA	25,9 m	25,91 m	38,15 m	54,86 m
CAPACIDAD	230 kg	300 kg	227 kg	340 kg
DIMENSIONES CESTA	0,91 x 2,44 m	0,91 m X 2,44 m	0,91 x 2,44 m	0,91 x 2,44 m
ALCANCE HORIZONTAL	23,85 m	22,71 m	24,38 m	24,38 m
ALTURA TOTAL (Plegada)	2,85 m	2,80 m	3,07 m	3,05 m
LONGITUD TOTAL	13,05 m	12,19 m	12,17 m	12,98 m
ANCHURA TOTAL	2,48 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m
PESO	18.100 kg	17.200 kg	20.248 kg	24.948 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL

France
Elevateur

TOPY

11 m

Ford
RANGER

LAT-38-H

14 m



RENAULT Master

VTL- 145

14 m



OIL & STEEL

SCORPION
1490

14 m



OIL & STEEL

SCORPION 1812

18 m

ALTURA DE TRABAJO

11 m

14 m

14,6 m

14 m

18 m

ALTURA PIE DE HOMBRE

9,10 m

12 m

12,6 m

12 m

16 m

ALCANCE LATERAL

6 m

6,3 m

9,2 m

9 m

12 m

CAPACIDAD DE CARGA

120 kg

230 kg

230 kg

200 kg

200 kg

DIMENSIONES CESTA

0,83 x 0,74 x 1,10 m

1,20 x 0,77 x 1,10 m

1,20 x 0,77 x 1,10 m

1,10 x 0,70 x 1,10 m

1,4 x 0,70 x 1,10 m

ALTURA TOTAL

2,3 m

2 m

2,50 m

3 m

3 m

LONGITUD TOTAL

6 m

5,36 m

5,54 m

6,58 m

6,50 m

ANCHURA TOTAL

2 m

1,86 m

2,47 m

2,10 m

2,10 m

PESO

3.500 kg

3.000 kg

3.500 kg

3.500 kg

3.500 kg

ALIMENTACIÓN MOTOR

DIÉSEL

DIÉSEL

DIÉSEL

DIÉSEL

DIÉSEL



OIL & STEEL

SNAKE 189

18 m



OIL & STEEL

SNAKE 2010
COMPACT R

20 m



OIL & STEEL

2312 COMPACT
REL

24 m



OIL & STEEL

2612 COMPACT

26 m

ALTURA DE TRABAJO

17,7 m

20 m

24 m

26 m

ALTURA PIE DE HOMBRE

15,7 m

18 m

21 m

24 m

ALCANCE LATERAL

9 m

10 m

12 m

12 m

CAPACIDAD DE CARGA

200 kg

200 kg

225 kg

200 kg

DIMENSIONES CESTA

1,4 x 0,70 x 1,10 m

1,4 x 0,7 x 1,10 m

1,4 x 0,7 x 1,10 m

1,4 X 0,70 X 1,10 m

ALTURA TOTAL

2,92 m

3 m

2,85 m

2,85 m

LONGITUD TOTAL

6,11 m

6,58 m

6,24 m

6,80 m

ANCHURA TOTAL

2,10 m

2,10 m

2,10 m

2,12 m

PESO

3.500 kg

3.500 kg

3.500 kg

3.500 kg





ALIMENTACIÓN MOTOR





DIÉSEL



DIÉSEL

DIÉSEL

DIÉSEL

				
	STILL	STILL	STILL	STILL
	RX 20-1,4	RX 20-1,6	RX 20-1,8	RX 20-2,0
	CE1400	CE1600	CE1800	CE2000
CAPACIDAD DE CARGA	1.400 kg	1.600 kg	1.800 kg	2.000 kg
PESO CON BATERÍA	2.926 kg	3.057 kg	3.231 kg	3.486 kg
ALTURA CABINA	1,91 m	1,91 m	1,91 m	1,91 m
ANCHURA TOTAL	1 m	1 m	1,15 m	1,15 m

				
	STILL	STILL	STILL	STILL
	RX 60-25	RX 60-30	RX 60-35	RX 60-40
	CE2500	CE3000	CE3500	CE4000
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg	4.000 kg
PESO CON BATERÍA	4.599 kg	5.040 kg	5.500 kg	6.310 kg
ALTURA CABINA	2,07 m	2,07 m	2,07 m	2,07 m
ANCHURA TOTAL	1,20 m	1,20 m	1,30 m	1,32 m

			
	STILL	STILL	STILL
	RX 60-50	FM-X 14	FM-X 17
	CE5000	CD1400	CD1700
CAPACIDAD DE CARGA	5.000 kg	1.400 kg	1.700 kg
PESO CON BATERÍA	7.164 kg	3.470 kg	3.470 kg
ALTURA CABINA	2,15 m	-	-
ANCHURA TOTAL	1,4 m	1,27 m	1,27 m



STILL

STILL

STILL

STILL

Baoli

RCD 15

RCD 20

RCD 30

RCD 35

KBD 15

CD1500

CD2000

CD3000

CD3500

CD1500

CAPACIDAD DE CARGA	1.500 kg	2.000 kg	3.000 kg	3.500 kg	1.500 kg
PESO CON BATERÍA	3.100 kg	3.320 kg	4.500 kg	4.980 kg	3.100 kg
ELEVACIÓN	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
LONGITUD TOTAL	3,3 m	3,5 m	3,8 m	3,9 m	3,3 m
ANCHURA TOTAL	1,14 m	1,14 m	1,2 m	1,2 m	1,14 m
DIMENSIÓN HORQUILLAS	35/120/1070 mm	40/122/1070 mm	45/125/1070 mm	45/125/1070 mm	35/120/1070 mm



Baoli

Baoli

Baoli

Baoli

Baoli

KBD 20

KBD 30

KBD 35

KBD-G 50S

KBD 70

CD2000

CD3000

CD3500






CD5000

CD7000






CAPACIDAD DE CARGA	2.000 kg	3.000 kg	3.500 kg	5.000 kg	7.000 kg
PESO CON BATERÍA	3.320 kg	4.500 kg	4.980 kg	7.340 kg	9.600 kg
ELEVACIÓN	3 m	3 m	3 m	6 m	3 m
LONGITUD TOTAL	3,5 m	3,8 m	3,9 m	4,23 m	3,5 m
ANCHURA TOTAL	1,14 m	1,2 m	1,2 m	1,4 m	2 m
DIMENSIÓN HORQUILLAS	40/122/1070 mm	40/125/1070 mm	45/125/1070 mm	55/150/1070 mm	40/122/1220 mm














	 EXV 12	 EXV 14	 EXV-SF 16	 EXV-SF 20	 EXD 18
	API 1200	API 1400	API 1600	API 2000	API 1800
CAPACIDAD DE CARGA	1.200 kg	1.400 kg	1.600 kg	2.000 kg	1.800 kg
ELEVACIÓN	2 - 4,3 m	1,8 - 5,4 m	3,5 - 6 m	2,7 - 4,4 m	2 m
DIMENSIÓN HORQUILLAS	65/180/1150 mm	55/182/1150	55/182/1150	55/182/1150	52/180/1150 mm
LONGITUD TOTAL	1,8 m	1,91 m	1,9 m	1,9 m	2 m
ANCHURA TOTAL	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	720 mm
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO



	 HPT 25	 ECH 12	 ECH 15	 EXU-H 20	 EXH-S 20
	TR 2500	TR 1200	TR 1500	TR 2000	TR 2000
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 kg	1.200 kg	1.500 kg	2.000 kg	2.000 kg
ELEVACIÓN	115 mm	115 mm	115 mm	550 mm	125 mm
DIMENSIÓN HORQUILLAS	85/160/1150 mm	53/150/1150 mm	55/182/1150 mm	50/180/1190	55/165/1150 mm
LONGITUD TOTAL	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,8 m	2,3 m
ANCHURA TOTAL	520 mm	560 mm	620 mm	720 mm	720 mm
ALIMENTACIÓN MOTOR	MANUAL	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO











	 EXH-SF 20	 KBS 12	 EP15-03	 EP25
	TR 2000	API 1200	API 1500	TR 2500
CAPACIDAD DE CARGA	2.000 kg	1.200 kg	1.500 kg	2.500 kg
ELEVACIÓN	125 mm	3,6 m	115 mm	115 mm
DIMENSIÓN HORQUILLAS	55/165/1150 mm	65/180/1150 mm	53/150/1150 mm	85/160/1150 mm
LONGITUD TOTAL	1,9 m	1,8 m	1,5 m	1,5 m
ANCHURA TOTAL	720 mm	800 mm	560 mm	520 mm
ALIMENTACIÓN MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	MANUAL

	 JCB	 JCB	 Genie	 Genie	 JCB
	520-40	525-60 Agri	GTH 2506	GTH 3007	531-70
	MT4	MT6	MT6	MT7	MT7
CAPACIDAD MÁX.DE CARGA	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg	3.000 kg	3.100 kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	4 m	6 m	5,79 m	6,89 m	7 m
ALTURA TOTAL	1,8 m	1,97 m	1,92 m	2,07 m	2,49 m
LONGITUD TOTAL	2,99 m	4 m	3,84 m	4,66 m	4,99 m
ANCHURA SOBRE NEUMÁTICOS	1,56 m	1,84 m	1,81 m	1,99 m	2,23 m
PESO	4.400 kg	5.900 kg	4.580 kg	5.970 kg	7.060 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL


	 JCB	 JCB	 JCB	 JCB	 JCB
	535-95	533-105	535-125	535-140	540-170
	MT95	MT10	MT12	MT14	MT17
CAPACIDAD MÁX.DE CARGA	3.500 kg	3.300 kg	3.500 kg	3.500 kg	4.000 kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	9,5 m	10,22 m	12,27 m	14,3 m	16,7 m
ALTURA TOTAL	2,49 m	2,49 m	2,59 m	2,59 m	2,69 m
LONGITUD TOTAL	4,99 m	5,38 m	5,80 m	6,23 m	6,36 m
ANCHURA SOBRE NEUMÁTICOS	2,36 m	2,36 m	2,35 m	2,35 m	2,44 m
PESO	8.215 kg	8.740 kg	9.720 kg	11.000 kg	12.470 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL



	 JLG	 JLG	 JLG	 JLG
	PECOLIFT	ECOLIFT	ECOLIFT WR	NANO
ALTURA TRABAJO	3,5 m	4,20 m	4,20 m	4,50 m
ALTURA	1,55 m	1,95 m	1,95 m	1,56 m
ANCHO	0,70 m	0,75 m	0,95 m	0,75 m
PESO	180 Kg	305 Kg	358 kg	285 Kg
CAPACIDAD CARGA	150 Kg	150 Kg	150 Kg	200 Kg
ELEVACIÓN	MANUAL	MANUAL	MANUAL	ELÉCTRICA
EMPUJE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL

	 JLG	 JLG	 Genie	 Haulotte
	NANO SP	POWER TOWER	GS1330	CRAWLER
ALTURA TRABAJO	4,50 m	5,10 m	5,90 m	6 m
ALTURA	1,59 m	1,85 m	2,02 m	1,72 m
ANCHO	0,75 m	0,78 m	0,78 m	0,76 m
PESO	500 Kg	342 kg	885 Kg	1.175 Kg
CAPACIDAD CARGA	200 Kg	250 kg	227 Kg	200 Kg
ELEVACIÓN	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA
EMPUJE	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA





maxber

MADRID · CASTILLA Y LEÓN · ARAGÓN · C. VALENCIANA

www.maxber.com

634 000 460

